

Fondi per interno / *Indoor basecoats*



I fondi per interno sono prodotti nati e sviluppati per preparare e migliorare il supporto legnoso verniciato. Possiedono grandi trasparenza e riempimento, ottima carteggiatura e permettono una perfetta sopravverniciatura con finiture all'acqua e a solvente. I fondi pigmentati hanno riempimento, carteggiabilità e rapidità di essiccazione.

Sono disponibili le seguenti serie:











- Fondi bassa viscosità trasparenti mono / bicomponenti
- Fondi tixotropici trasparenti mono / bicomponenti
- Fondi bassa viscosità bianchi mono / bicomponenti
- Fondi tixotropici bianchi mono / bicomponenti

The base-coats for interior are used to prepare and cover the wooden support. They are water clear, despite high-build, allow a very easy sanding and can be perfectly over-coated with water- as well as solvent-based topcoats. The pigmented basecoats are completely hiding, can be easily sanded drying very fast.





The following series are available

- *Low viscosity clear base-coats single and two-component*
- *Thixotropic clear base-coats single and two-component*
- *Low viscosity white base-coats single and two-component*
- *Thixotropic white base-coats single and two-component*




Fondi per interno / *Indoor basecoats*

Codice	Prodotto / Product	Gloss	Unità	packaging			Catalizzatore		Info
				Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1	Hardener	% in uso	
WIB938.00S.CLR	ACQUAPROTECT CLEAR		Kg.						Isolante monocomponente per interno / esterno. <i>Single pack primer for in- and out-door use.</i>
WIB931.00S.CLR	ACQUAFOND BIT CLEAR		Kg.				CW 7500	5% in peso 5% by weight	Fondo tixotomo / bicomponente ad alta copertura. <i>One- and two-component base-coat, high build</i>
WIB932.00S.CLR	WBPC SEALER CLEAR		Kg.				CW 7500	5% in peso 5% by weight	Fondo mono / bicomponente a poro aperto. <i>One- and two-component base-coat, open pore</i>
WIB935.00S.CLR	ACQUAFOND EUROPE CLEAR		Kg.				CW 7500	5% in peso 5% by weight	Fondo tixotomo mono / bicomponente. <i>One- and two-component base-coat, tixotomo.</i>
WIB936.00S.CLR	ACQUAFOND HRS CLEAR		Kg.				CW 7500	5% in peso 5% by weight	Fondo mono / bicomponente ad alta copertura. <i>One- and two-component base-coat, high build</i>

Fondi per interno / *Indoor basecoats*

Codice	Prodotto / Product	Gloss	Unità	packaging			Catalizzatore		Info
				Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1	Hardener	% in uso	
WIB905.00S.CLR	ACQUAPUR ISOLATOR 2K CLEAR		Kg.				CW 7500	20% in peso 20% by weight	Isolante bicomponente per interno / esterno. Two-component primer for in- and out-door use.
WIB980.00S.CLR	ACQUAPUR FOND 2K CLEAR		Kg.				CW 7500 / CW 7800	20% in peso 20% by weight	Fondo bicomponente ad alta copertura. Certificato Catas Two-component base-coat, high build, CATAS Quality Award

Fondi per interno / *Indoor basecoats*

Codice	Prodotto / Product	Gloss	Unità	packaging			Catalizzatore		Info
				Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1	Hardener	% in uso	
WIB911.00S.WHT	ACQUAFOND BIANCO TIX		Kg.				CW 7500	5% in peso 5% by weight	Fondo tixico mono / bicomponente ad alta copertura. One- and two-component white base-coat, high build.
WIB915.00S.WHT	WBPC PRIMER WHITE		Kg.				CW 7500	5% in peso 5% by weight	Fondo mono / bicomponente a rapida essiccazione. One- and two-component white base-coat, fast industrial use.
WIB980.00S.WHT	ACQUAPUR FOND 2K BIANCO		Kg.				CW 7500	10% in peso 10% by weight	Fondo bicomponente ad altissima copertura. Two-component base-coat, excellent hide and build.